

**Produkt:**

# ZAKsan

Producent: Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.



**Dział:** Nawozy

## Opis:

Specjalna saletra przygotowana przez naszych technologów dla polskiego rolnictwa. Unikalna budowa granulek zwiększa efektywność przenoszenia azotu do systemu korzeniowego roślin, co zabezpiecza przed szybkim wyfukiwaniem azotu i jego stratami w glebie. Większą wydajność azotu niż u zwykłej saletry powoduje obecność magnezu i wapnia, które dodatkowo podnoszą jakość plonowania i ułatwiają pobieranie azotu przez rośliny. Obecność wapnia zmniejsza tendencje do zakwaszania gleby, regulując jej odczyn i stwarzając dogodne warunki dla rozwoju potrzebnych roślinom mikroorganizmów glebowych. Daje to znaczną przewagę nad zwykłą saletrą.

ZAKsan® jest znakomita również z powodu ulepszonych parametrów wytrzymałościowych, nadających jej odporność mechaniczną podobną do Salmagu®.

Jednakowa wielkość granulek zapewnia równomierny wysiew na powierzchni pola, zwiększając tym samym wydajność upraw. Jest przeznaczona do stosowania w uprawach wszystkich roślin wymagających nawożenia azotem. Nadaje się do mieszania z innymi nawozami granulowanymi. Konstrukcja granulki eliminuje zdolności wybuchowe, jakimi charakteryzuje się zwykła saletra.

ZAKsan® ma postać luźnych granul o barwie białej z jasno beżowym odcieniem.

## Przeznaczenie i stosowanie:

- na wszystkie gleby,
- pod wszystkie rośliny,
- przedsięwnie,
- pogłównie,
- wskazane jest wymieszanie nawozu z glebą w celu uniknięcia strat azotu.

## Skład:

- 32% azotu (N)
- magnez (MgO)
- wapń (CaO)

## Zalecana dawka w kg/ha:

Roślina	Jesienią	Wiosną
Zboża ozime	60	200–300, pogłównie w dwóch częściach
Zboża jare	-	200–300, przedsiewnie
Rzepak ozimy	100	350–450, w dwóch częściach
Rzepak jary	-	300–400, w dwóch częściach
Burak cukrowy (na oborniku)	-	300–400, w dwóch częściach
Ziemniak, odmiany wczesne (na oborniku)	-	150–250, 2 tygodnie po wschodach
Ziemniak odmiany późne (na oborniku)	-	250–350, 3 tygodnie po wschodach
Łąki kośne	-	300–400, w dwóch częściach po 1/2 pod każdy pokos
Pastwiska	50	300–400, w trzech częściach po 1/3 przed każdym wypasem

Dawkowanie ZAKsan® (kg/ha) -tabela opracowana na podstawie zaleceń IUNG

Źródło: <http://grupaaazoty.com/pl/>