

**Nawóz dolistny:**

# **INSOL PK**

**Producent:** INS Puławy



## **Zastosowanie:**

INSOL PK jest nawozem do dolistnego dokarmiania upraw polowych, warzyw i sadów. Dolistne stosowanie INSOLu PK pozwala na szybkie usunięcie niedoboru fosforu i potasu w uprawach rolniczych, a także umożliwia zmniejszenie doglebowych dawek tych składników w granicach od 30 do 50%. Poleca się go stosować łącznie z moczniakiem.

INSOL PK może być również stosowany doglebowo w celu podniesienia zawartości łatwo przyswajalnych form fosforu i potasu w glebie i podłożach organicznych. Może być stosowany łącznie z wybranymi nawozami INSOL oraz odpowiednimi środkami ochrony roślin. Nawóz jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, nie tworzy osadów i nie zatyka końcówek opryskiwaczy.

INSOL PK należy stosować w przypadku:

- Niskiej zasobności gleb w fosfor i potas
- Błędów w nawożeniu przedsięwziętym fosforem i potasem
- Widocznych objawów niedoboru fosforu i potasu na roślinach
- Okresowego deficytu wody
- Dłuższych okresów chłódów, kiedy przyswajalność fosforu z gleby bardzo spada

## **Skład:**

- Fosfor ( $P_2O_5$ ) 10,0%
- Potas ( $K_2O$ ) 19,0%

## Dawki:

Wskazane jest stosowanie koncentratu INSOL PK łącznie z roztworem mocznika o stężeniu 3-5%.

ROŚLINA	Termin stosowania	Dawka w l/ha
Zboża	1. Jesienią, w październiku po wytworzeniu 3 liści	6-9
	2. Wiosną 1-2 zabiegi od fazy krzewienia do kłoszenia	6-9
Rzepak	1. Po wytworzeniu 6 liścia	9
	2. Wiosną od ruszenia wegetacji do kwitnienia	6-9
Buraki	Od 6 liści do końca lipca	6-9
Ziemniaki	Od wytworzenia pędów bocznych do końca lipca	9
Kukurydza	W fazie wykształcenia łodyg	9
Jabłonie	1-2 opryski po kwitnieniu	9
Truskawki	Po ruszeniu wegetacji wiosennej	9
Porzeczki, agrest	1. Przed kwitnieniem	6
	2. Bezpośrednio po kwitnieniu	9
	3. Dwa tygodnie po kwitnieniu	9
	4. Po zbiorach	9
Maliny	Po ruszeniu wegetacji wiosennej	9
Warzywa	W okresie intensywnego wzrostu oraz podczas wiązania owoców, przyspiesza dojrzewanie	6-9
Szkółki	1. Wczesną wiosną	6-9
	2. We wrześniu w celu przyspieszenia zakończenia wzrostu	

UWAGA: nie można łącznie stosować INSOL PK i siarczanu magnezu.

Źródło: <http://www.ins.pulawy.pl/>